

Ø 15–168,3 мм



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

BY 03/2019

Престижный материал,
Giga возможности



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

System KAN-therm Inox - ассортимент	111
Инструмент для соединений Inox	123

System KAN-therm Inox - асортимент

труба из нержавеющей стали - 1.4404 - отрезок 6 м

ГРУППА: Н

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×1,0	1629194001		611791.4	6/840	м
18×1,0	1629194002		611792.5	6/450	м
22×1,2	1629194003		611793.6	6/360	м
28×1,2	1629194004		611794.7	6/300	м
35×1,5	1629194005		611795.8	6/180	м
42×1,5	1629194006		611796.9	6/150	м
54×1,5	1629194007		611797.1	6/90	м
76,1×2	1629194008		611798.0	6/168	м
88,9×2	1629194009		611799.1	6/136	м
108×2	1629194000		611800.2	6/108	м
139,7×2,0	1629194035	**	6310100	6/108	м
168,3×2,0	1629194036	**	6310101	6/84	м



труба из нержавеющей стали - 1.4521 - отрезок 6 м

ГРУППА: Н

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×1,0	1629194021		6221506	6/840	м
18×1,0	1629194023		6221807	6/450	м
22×1,2	1629194025		6222207	6/360	м
28×1,2	1629194027		6222808	6/300	м
35×1,5	1629194029		6223510	6/180	м
42×1,5	1629194031		6224212	6/150	м
54×1,5	1629194033		6225412	6/90	м



соединитель с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×R½	1609045004		6190580	10/200	шт.
15×R¾	1609045005		6190591	10/80	шт.
18×R½	1609045006		6190602	10/160	шт.
18×R¾	1609045007		6190613	10/100	шт.
22×R½	1609045009		6190635	10/70	шт.
22×R¾	1609045010		6190646	10/100	шт.
22×R1	1609045008		6190624	10/60	шт.
28×R¾	1609045013		6190679	10/50	шт.
28×R1	1609045012		6190657	10/60	шт.
28×R1¼	1609045011		6190668	10/30	шт.
35×R1	1609045015		6190681	10/40	шт.
35×R1¼	1609045016		6190701	5/40	шт.
35×R1½	1609045014		6190690	10/20	шт.
42×R1¼	1609045018		6190723	4/12	шт.
42×R1½	1609045017		6190712	4/24	шт.
54×R1½	1609045019		6190734	4/16	шт.
54×R2	1609045020		6190745	4/12	шт.
76,1×R2½	1609045002		620475.9	2	шт.
88,9×R3	1609045003		620476.1	2	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



соединитель разъемный с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×R½	1609272000		6192120	2/50	шт.
15×R¾	1609272011		6192131	2/60	шт.
18×R½	1609272012		6192142	2/60	шт.
18×R¾	1609272003		6192153	2/60	шт.
22×R½	1609272005		6192164	2/40	шт.
22×R¾	1609272013		6192175	2/40	шт.
22×R1	1609272004		6192186	2/30	шт.
28×R1	1609272014		6192197	2/30	шт.
35×R1½	1609272015		6192208	2/16	шт.
42×R1½	1609272009		6192219	2/12	шт.
54×R2	1609272016		6192296	2/4	шт.



соединитель с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½	1609042000		6190415	10/130	шт.
15×Rp¾	1609042001		6190426	10/90	шт.
18×Rp½	1609042002		6190437	10/120	шт.
18×Rp¾	1609042003		6190448	10/80	шт.
22×Rp½	1609042005		6190461	10/100	шт.
22×Rp¾	1609042006		6190470	10/100	шт.
22×Rp1	1609042004		6190459	10/60	шт.
28×Rp½	1609042027		6193308	10/40	шт.
28×Rp¾	1609042009		6190503	10/40	шт.
28×Rp1	1609042007		6190481	10/60	шт.
28×Rp1½	1609042008		6190492	10/30	шт.
35×Rp1	1609042012		6190514	10/20	шт.
35×Rp1½	1609042011		6190536	10/30	шт.
35×Rp1¾	1609042010		6190525	10/20	шт.
42×Rp1½	1609042014		6190558	4/12	шт.
42×Rp1¾	1609042013		6190547	4/24	шт.
54×Rp1½	1609042015		6190569	4/12	шт.
54×Rp2	1609042016		6190571	4/12	шт.



соединитель разъемный с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½	1609271000		6192021	2/60	шт.
15×Rp¾	1609271001		6192032	2/40	шт.
18×Rp½	1609271002		6192043	2/40	шт.
18×Rp¾	1609271003		6192054	2/40	шт.
22×Rp¾	1609271010		6192065	2/40	шт.
22×Rp1	1609271004		6192076	2/30	шт.
28×Rp1	1609271011		6192087	2/26	шт.
35×Rp1½	1609271012		6192098	1/20	шт.
42×Rp1½	1609271013		6192109	2/8	шт.
54×Rp2	1609271009		6192111	2/4	шт.

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель с накидной гайкой, с плоским уплотнением, press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×G¾"	1609271014		6191735	10/120	шт.
18×G¾"	1609271015		6191746	10/100	шт.
22×G1"	1609271016		6191757	10/60	шт.
28×G1¼"	1609271017		6191768	10/40	шт.
35×G1½"	1609271018		6191779	4/32	шт.
42×G1¾"	1609271019		6191781	4/12	шт.
54×G2¾"	1609271020		6191790	4/8	шт.



муфта press×press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×15	1609245003		6190943	10/140	шт.
18×18	1609245004		6190954	10/140	шт.
22×22	1609245012		6190965	10/80	шт.
28×28	1609245013		6190976	10/60	шт.
35×35	1609245014		6190987	5/40	шт.
42×42	1609245015		6190998	4/24	шт.
54×54	1609245016		6191009	4/16	шт.
76,1×76,1	1609245010		620415.4	4	шт.
88,9×88,9	1609245011		620416.5	4	шт.
108×108	1609245000		620417.6	4	шт.
139,7×139,7	1609245017	**	6310001	1	шт.
168,3×168,3	1609245018	**	6310011	1	шт.



удлинитель press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×15	1609080001		6191284	10/140	шт.
18×18	1609080002		6191295	10/100	шт.
22×22	1609080003		6191306	10/60	шт.
28×28	1609080004		6191317	10/40	шт.
35×35	1609080005		6191328	5/20	шт.
42×42	1609080010		6191339	4/16	шт.
54×54	1609080007		6191341	2/8	шт.
76,1×76,1	1609080008		620428.6	2	шт.
88,9×88,9	1609080009		620429.7	2	шт.
108×108	1609080000		620430.8	2	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



отвод 90° press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
15×15	1609068150		6190206	10/150	шт.	
18×18	1609068151		6190217	10/90	шт.	
22×22	1609068152		6190228	10/60	шт.	
28×28	1609068115		6190239	5/30	шт.	
35×35	1609068153		6190241	5/20	шт.	
42×42	1609068154		6190250	2/8	шт.	
54×54	1609068155		6190261	2/8	шт.	
76,1×76,1	1609068125		6230004	2	шт.	
88,9×88,9	1609068128		6230015	2	шт.	
108×108	1609068107		6230026	1	шт.	
139,7×139,7	1609068156	**	6310002	1	шт.	
168,3×168,3	1609068157	**	6310012	1	шт.	



отвод ниппельный 90° press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
15×15	1609068143		6190349	10/120	шт.	
18×18	1609068144		6190351	10/60	шт.	
22×22	1609068133		6190360	5/60	шт.	
28×28	1609068145		6190371	5/30	шт.	
35×35	1609068146		6190382	5/10	шт.	
42×42	1609068147		6190393	2/8	шт.	
54×54	1609068148		6190404	2/6	шт.	
76,1×76,1	1609068139		6230037	1	шт.	
88,9×88,9	1609068141		6230048	1	шт.	
108×108	1609068130		6230059	1	шт.	



отвод 45° press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
15×15	1609068079		6190041	10/150	шт.	
18×18	1609068080		6190052	10/120	шт.	
22×22	1609068051		6190063	10/70	шт.	
28×28	1609068052		6190074	10/40	шт.	
35×35	1609068081		6190085	5/25	шт.	
42×42	1609068082		6190096	2/16	шт.	
54×54	1609068083		6190107	2/8	шт.	
76,1×76,1	1609068057		6230061	2	шт.	
88,9×88,9	1609068059		6230070	2	шт.	
108×108	1609068048		6230081	2	шт.	
139,7×139,7	1609068084	**	6310003	1	шт.	
168,3×168,3	1609068085	**	6310013	1	шт.	

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до истощения запасов

отвод ниппельный 45° press

ГРУППА: G



Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
15×15	1609068073		6190118	10/150	шт.	
18×18	1609068074		6190129	10/120	шт.	
22×22	1609068075		6190131	10/60	шт.	
28×28	1609068076		6190140	10/40	шт.	
35×35	1609068066		6190151	5/25	шт.	
42×42	1609068077		6190162	4/16	шт.	
54×54	1609068078		6190173	2/8	шт.	
76,1×76,1	1609068070		6230092	2	шт.	
88,9×88,9	1609068072		6230103	2	шт.	
108×108	1609068061		6230114	2	шт.	

тройник press

ГРУППА: G



Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
15×15×15	1609257002		6191350	10/80	шт.	
18×18×18	1609257046		6191372	10/40	шт.	
22×22×22	1609257005		6191405	10/40	шт.	
28×28×28	1609257047		6191449	5/25	шт.	
35×35×35	1609257048		6191493	5/15	шт.	
42×42×42	1609257049		6191537	4/8	шт.	
54×54×54	1609257050		6191581	2/6	шт.	
76,1×76,1×76,1	1609257010		620431.9	2	шт.	
88,9×88,9×88,9	1609257011		620432.1	2	шт.	
108×108×108	1609257000		620433.0	2	шт.	
139,7×139,7×139,7	1609257001	**	6310004	1	шт.	
168,3×168,3×168,3	1609257003	**	6310014	1	шт.	

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



тройник редуционный press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×15×18	1609260014		6191361	10/60	шт.
22×15×22	1609260046		6191383	10/50	шт.
22×18×22	1609260047		6191394	10/50	шт.
28×15×28	1609260048		6191416	5/30	шт.
28×18×28	1609260049		6191427	10/30	шт.
28×22×28	1609260050		6191438	5/30	шт.
35×15×35	1609260020		6191451	5/20	шт.
35×18×35	1609260021		6191460	5/20	шт.
35×22×35	1609260022		6191471	5/20	шт.
35×28×35	1609260051		6191482	5/20	шт.
42×22×42	1609260024		6191504	4/12	шт.
42×28×42	1609260052		6191515	4/12	шт.
42×35×42	1609260053		6191526	4/12	шт.
54×22×54	1609260054		6191548	2/8	шт.
54×28×54	1609260030		6191559	2/8	шт.
54×35×54	1609260055		6191561	2/8	шт.
54×42×54	1609260032		6191570	2/8	шт.
76,1×22×76,1	1609260035		620434.1	2	шт.
76,1×28×76,1	1609260036		620435.2	2	шт.
76,1×35×76,1	1609260037		620436.3	2	шт.
76,1×42×76,1	1609260038		620437.4	2	шт.
76,1×54×76,1	1609260039		620438.5	2	шт.
88,9×22×88,9	1609260040		620439.6	2	шт.
88,9×28×88,9	1609260041		620440.7	2	шт.
88,9×35×88,9	1609260042		620441.8	2	шт.
88,9×42×88,9	1609260043		620442.9	2	шт.
88,9×54×88,9	1609260044		620443.1	2	шт.
88,9×76,1×88,9	1609260045		620444.0	2	шт.
108×22×108	1609260000		620445.1	2	шт.
108×28×108	1609260001		620446.2	2	шт.
108×35×108	1609260002		620447.3	2	шт.
108×42×108	1609260003		620448.4	2	шт.
108×54×108	1609260004		620449.5	2	шт.
108×76,1×108	1609260005		620450.6	2	шт.
108×88,9×108	1609260006		620451.7	2	шт.
139,7×76,1×139,7	1609260008	**	6310007	1	шт.
139,7×88,9×139,7	1609260009	**	6310006	1	шт.
139,7×108×139,7	1609260007	**	6310005	1	шт.
168,3×76,1×168,3	1609260012	**	6310018	1	шт.
168,3×88,9×168,3	1609260013	**	6310017	1	шт.
168,3×108×168,3	1609260010	**	6310016	1	шт.
168,3×139,7×168,3	1609260011	**	6310015	1	шт.

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до истощения запасов

переходник ниппельный press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×15	1609221003		6191121	10/200	шт.
22×15	1609221023		6191130	10/140	шт.
22×18	1609221024		6191141	10/120	шт.
28×15	1609221025		6191152	10/70	шт.
28×18	1609221007		6191163	10/100	шт.
28×22	1609221026		6191174	10/80	шт.
35×15	1609221027		6192221	5/50	шт.
35×18	1609221028		6191185	5/50	шт.
35×22	1609221029		6191196	5/50	шт.
35×28	1609221030		6191207	5/60	шт.
42×15	1609221031		6192230	5/30	шт.
42×18	1609221032		6192241	5/30	шт.
42×22	1609221033		6191218	4/24	шт.
42×28	1609221034		6191229	4/24	шт.
42×35	1609221035		6191231	4/24	шт.
54×15	1609221036		6192252	4/16	шт.
54×18	1609221037		6192263	4/16	шт.
54×22	1609221015		6191240	4/16	шт.
54×28	1609221016		6191251	4/16	шт.
54×35	1609221038		6191262	4/16	шт.
54×42	1609221039		6191273	4/16	шт.
76,1×42	1609221019		620421.1	2	шт.
76,1×54	1609221020		620422.0	4	шт.
88,9×54	1609221021		620423.1	2	шт.
88,9×76,1	1609221022		620424.2	2	шт.
108×54	1609221000		620425.3	2	шт.
108×76,1	1609221001		620426.4	2	шт.
108×88,9	1609221002		620427.5	2	шт.
139,7×88,9	1609221041	**	6310009	1	шт.
139,7×108	1609221040	**	6310008	1	шт.
168,3×88,9	1609221044	**	6310021	1	шт.
168,3×108	1609221042	**	6310020	1	шт.
168,3×139,7	1609221043	**	6310019	1	шт.



отвод с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×R½	1609070000		6190877	10/80	шт.
18×R½	1609070002		6190888	10/80	шт.
22×R¾	1609070004		6190899	10/60	шт.
28×R1	1609070005		6190901	10/30	шт.
35×R1¼	1609070006		6190910	5/20	шт.
42×R1½	1609070009		6190921	2/16	шт.
54×R2	1609070010		6190932	2/8	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



отвод с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½	1609068000		6190822	10/80	шт.
18×Rp½	1609068001		6190833	10/90	шт.
22×Rp½	1609068003		6198456	10/50	шт.
22×Rp¾	1609068002		6190844	10/50	шт.
28×Rp½	1609068009		6198467	10/30	шт.
28×Rp¾	1609068005		6198478	10/30	шт.
28×Rp1	1609068008		6190855	10/30	шт.
35×Rp½	1609068011		6198489	5/10	шт.
35×Rp¾	1609068007		6198491	5/10	шт.
35×Rp1	1609068010		6198500	5/10	шт.
35×Rp1¼	1609068012		6190866	5/10	шт.



отвод ниппельный с внутренней резьбой

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½ короткие	1609068013		6192274	10/40	шт.



тройник с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½×15	1609257014		6191592	10/70	шт.
18×Rp½×18	1609257015		6191603	10/50	шт.
18×Rp¾×18	1609257016		6191614	10/50	шт.
22×Rp½×22	1609257017		6191625	10/40	шт.
22×Rp¾×22	1609257018		6191636	10/40	шт.
28×Rp½×28	1609257038		6191647	5/30	шт.
28×Rp¾×28	1609257039		6191658	10/30	шт.
28×Rp1×28	1609257019		6198599	10/30	шт.
35×Rp½×35	1609257040		6191669	5/20	шт.
35×Rp¾×35	1609257041		6191671	5/20	шт.
35×Rp1×35	1609257022		6198601	10/20	шт.
42×Rp½×42	1609257027		6191680	4/16	шт.
42×Rp¾×42	1609257042		6191691	4/12	шт.
42×Rp1×42	1609257026		6198610	4/16	шт.
54×Rp½×54	1609257031		6191702	2/8	шт.
54×Rp¾×54	1609257044		6191724	2/8	шт.
54×Rp1×54	1609257030		6198621	2/6	шт.
54×Rp2×54	1609257043		6191713	2/6	шт.
76,1×Rp¾×76,1	1609257035		620452.8	2	шт.
76,1×Rp2×76,1	1609257034		620455.0	2	шт.
88,9×Rp¾×88,9	1609257037		620453.9	2	шт.
88,9×Rp2×88,9	1609257036		620456.1	2	шт.
108×Rp¾×108	1609257013		620454.1	2	шт.
108×Rp2×108	1609257012		620457.2	2	шт.

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

**отвод фиксируемый press (гнездо для крана) с ушками
- короткий**

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½	1609285009		6191801	10/90	шт.
18×Rp½	1609285002		6191812	10/90	шт.
22×Rp½	1609285003		6191823	10/50	шт.



**отвод фиксируемый press (гнездо для крана) с ушками
- длинный**

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×Rp½	1609285004		6191999	20/40	шт.
18×Rp½	1609285007		6192001	20/40	шт.
22×Rp½	1609285008		6192010	10/40	шт.



заглушка press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1609250002		6191011	20/80	шт.
18	1609250004		6191020	20/300	шт.
22	1609250006		6191031	10/150	шт.
28	1609250020		6191042	10/130	шт.
35	1609250010		6191053	5/75	шт.
42	1609250012		6191064	4/48	шт.
54	1609250021		6191075	4/24	шт.
76,1	1609250016		620418.7	4	шт.
88,9	1609250018		620419.8	4	шт.
108	1609250000		620420.9	4	шт.



отступ

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×15	1609178000		6191086	10/80	шт.
18×18	1609178001		6191097	10/50	шт.
22×22	1609178002		6191108	10/50	шт.
28×28	1609178003		6191119	10/20	шт.



дуга 15°

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
28×28	1609011002		6190008	10/40	шт.
35×35	1609011003		6190019	5/15	шт.
42×42	1609011004		6191834	2/20	шт.
54×54	1609011005		6191845	2/10	шт.



дуга 30°

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
28×28	1609011009		6190021	10/40	шт.
35×35	1609011008		6190030	4/12	шт.
42×42	1609011010		6191856	2/20	шт.
54×54	1609011011		6191867	2/8	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



дуга 60°

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
28×28	1609011014		6190184	5/30	шт.
35×35	1609011015		6190195	4/12	шт.
42×42	1609011016		6191878	5/5	шт.
54×54	1609011017		6191889	2/6	шт.



дуга 90°


ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×15	1609011018		6190272	10/70	шт.
18×18	1609011019		6190283	10/50	шт.
22×22	1609011025		6190294	10/30	шт.
28×28	1609011026		6190305	5/20	шт.
35×35	1609011027		6190316	4/8	шт.
42×42	1609011028		6190327	2/4	шт.
54×54	1609011029		6190338	2/2	шт.



фланец press PN16

ГРУППА: G



Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1609091004		6190756	1/15	шт.
18	1609091005		6190767	1/15	шт.
22	1609091006		6190778	1/12	шт.
28	1609091007		6190789	1/12	шт.
35	1609091001		6190791	1/6	шт.
42	1609091008		6190800	1/4	шт.
54	1609091009		6190811	1/2	шт.
76,1	1609091002		620412.1	4	шт.
88,9	1609091003		620413.2	2	шт.
108	1609091000		620414.3	2	шт.
139,7	1609091010	**	6310010	1	шт.
168,3	1609091011	**	6310022	1	шт.

Внимание:

Плоской прокладкой необходимо укомплектовывать отдельно.

Код арт.	Z	D	D2	K	B
1609091004	34	95	14	65	11
1609091005	40	95	14	65	11
1609091006	42,5	105	14	75	12
1609091007	48	115	14	85	14
1609091001	53	140	18	100	15
1609091008	61	150	18	110	16
1609091009	77	165	18	125	18
1609091002	71	185	18	145	18
1609091003	84	200	18	160	20
1609091000	90	220	18	180	20
1609091010	46	250	18	210	25
1609091011	53	285	22	240	26

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

штука фланцевая press

ГРУППА: G

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15×1½	1609090001		6191891	20/100	шт.
15×1½	1609090000		6191900	20/100	шт.
18×1½	1609090011		6191911	20/100	шт.
18×1½	1609090010		6191922	20/100	шт.
22×1½	1609090005		6191933	20/80	шт.
22×1½	1609090004		6191944	20/80	шт.
28×1½	1609090006		6191955	20/80	шт.
35×2	1609090007		6191966	10/30	шт.
42×2½	1609090008		6191977	10/30	шт.
54×2½	1609090012		6191988	5/20	шт.



прокладка O-Ring LBP EPDM

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1509182022		6222216	20/600	шт.
18	1509182023		6222227	20/500	шт.
22	1509182024		6222238	20/500	шт.
28	1509182025		6222249	20/400	шт.
35	1509182026		6222251	20/400	шт.
42	1509182027		6222260	20/300	шт.
54	1509182028		6222271	20/300	шт.



Внимание:

Прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.

прокладка O-Ring LBP FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1509182030		6119401	20/600	шт.
18	1509182029		6119410	20/500	шт.
22	1509182031		6119421	20/500	шт.
28	1509182032		6119432	20/400	шт.
35	1509182033		6119443	20/400	шт.
42	1509182034		6119454	20/300	шт.
54	1509182035		6119465	20/300	шт.



Внимание:

Прокладки O-Ring LBP FPM Viton могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox. Не применять в системах горячего водоснабжения.

прокладка O-Ring EPDM

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
76,1	1609182023		620801.5	5/100	шт.
88,9	1609182024		620802.6	5/100	шт.
108	1609182025		620803.7	5/50	шт.
N 139,7	1609182016	**	1609182016	1	шт.
N 168,3	1609182017	**	1609182017	1	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



прокладка O-Ring FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
76,1	1609182020		611937.7	5/100	шт.
88,9	1609182021		611938.8	5/100	шт.
108	1609182022		611939.9	5/50	шт.
N 139,7	1609182018	**		1	шт.
N 168,3	1609182019	**		1	шт.

Внимание:
Не применять в системах горячего водоснабжения.



прокладка O-Ring Viton серая LBP

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1509182039		6119784	20/600	шт.
18	1509182040		6119795	20/500	шт.
22	1509182041		6119806	20/500	шт.
28	1509182042		6119817	20/400	шт.
35	1509182038		6119828	20/400	шт.
42	1509182043		6119839	20/300	шт.
54	1509182044		6119841	20/300	шт.

Внимание: Применять в системах, где рабочей средой является водяной пар.



прокладка плоская FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15/18	1509237000		6118301	20/500	шт.
22	1509237001		6118310	20/500	шт.
28	1509237002		6118321	20/400	шт.
35	1509237003		6118332	20/400	шт.
42	1509237004		6118343	20/300	шт.
54	1509237005		6118354	20/300	шт.

Внимание:
Прокладки плоские FPM Viton могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.
Не применять в системах горячего водоснабжения. Прокладка для соединителей разъемных, с накидной гайкой Системы KAN-therm Steel/Inox.

Материал	Цвет	Параметры работы	Применение
EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)	черный	макс. рабочее давление: 16 бар рабочая температура: -35°C до 135°C кратковременно: 150°C	системы: - питьевого водоснабжения - холодного и горячего водоснабжения - центрального отопления - очистки воды - с растворами глицоля, - противопожарные - установки сжатого воздуха (без масел)
FPM /Viton (фторкаучук)	зеленый	макс. рабочее давление: 16 бар рабочая температура: -30°C до 200°C кратковременно: 230°C	системы: - солнечные - сжатого воздуха - на жидком топливе - транспортировки растительных масел Внимание!! Не использовать с теплоносителем - вода.
FPM /Viton (фторкаучук)	серый	макс. рабочее давление: 9 бар рабочая температура: до 175°C кратковременно: 190°C	Система KAN-therm Inox: - системы парового отопления (диапазон диаметров 15-54 мм)

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент для соединений Inox

труборез роликовый для стальных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-54 мм	1948267025		113000	1	шт.
35-108 мм	1948267027		113100	1	шт.



режущий диск к роликовому труборезу для стальных труб

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1941267037		341614	1	шт.



фаскосниматель с креплением на дрели

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-54 мм	1948267015		113835	1	шт.



пресс электрический 230 В - Power Press SE Basic Pack

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-54 мм	1936267160		ZAPR01	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане.



пресс аккумуляторный - Aku Press

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12-54 мм	1936267152		ZAPRAK	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом. Пресс-клещи не входят в комплект.



пресс-клещи типа "М" для пресса Power и Aku Press

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15	1948267048		570110	1	шт.
18	1948267052		570120	1	шт.
22	1948267056		570130	1	шт.
28	1948267061		570140	1	шт.
35	1948267065		570150	1	шт.
42	1948267067		570160	1	шт.
54	1948267069		570170	1	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов